


간편 액상 분유는 무균이며 가장 안전한 형태의 분유식입니다. 수유법에 관해 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 법은 담당 의사 및 공중 보건 간호사와 상담하십시오. 중요한 사실이 기재된 조언지 #1을 참조하십시오.




비누와 물로 손과 부엌 카운터를 닦으십시오. 살균시킨 모든 수유 도구 준비 완료 (조언지 #2 참조).



뜨거운 물과 비누로 캔 또는 플라스틱 분유 용기의 윗 부분을 세척하십시오. 캔 용기에 나와 있는 유통기한을 확인하십시오. 캔을 잘 흔든 후 살균된 병뚜개로 여십시오.



분유액을 깨끗하고 살균된 젖병에 직접 붓습니다. 간편 액상 분유에 물을 추가하지 마십시오.




살균된 집게로 젖꼭지, 캡 및 링을 집어 병에 끼웁니다.



손으로 병을 돌려 조입니다.



아기의 수유 징후에 따라 수유하십시오 (조언지 #6 참조). 아기가 남긴 액상 분유는 2시간 후 버리십시오.



매번 수유 시 신선한 병을 준비하고 즉시 수유하는 것이 가장 안전합니다. 한 개 이상의 젖병을 준비할 경우 냉장고에 보관하고 24시간 이내에 사용하십시오. 액상 분유 캔의 개봉 부위를 덮은 후 즉시 냉장 보관하며 냉장고에 최대 48시간 동안 보관 가능합니다.



아기 수유법 및 시기에 대한 정보는 다음을 보십시오.

- 소책자 **유아 조제 분유 16 ~ 20쪽: 알아야 할 사항**.
- **조언지 #6**.
- **유아용 조제 분유는 리콜 조치될 수 있습니다.** 리콜 정보는 캐나다 보건국 웹 사이트 www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php 에서 확인할 수 있습니다.